

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

◇正しく安全にご使用頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、ご使用下さい。

◇また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管していただきますようお願い致します。

< 取扱上の注意 >

◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないで下さい。

◎立ち上げる時、本製品に手をついて支えにしないで下さい。

◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置して下さい。

◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット、カムロックの類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一カ月に一度は各部ネジ、ナット、カムロック類の緩みがないか、安全にお使いいただく為の点検をお願い致します。

◎本商品を移動する時は、落としたり、倒したり、物を壊したり怪我をする事がない様に二人でしっかり持ち上げ運んで下さい。

◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けて下さい。

◎熱い物を天板の上に直接に置かないようにして下さい。


◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふいて下さい。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取って下さい。

シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないで下さい。

◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないで下さい。

◎商品をフローリングや畳等、柔らかい床の上でご使用されますと、傷や凹みができる場合がございます。床材に傷や凹みが出来ない様に、カーペット等の敷物を敷いた上でご使用下さい。

完成図



< 品質表示 >

外形寸法：

DT-1003R 約幅 1500 X 約奥行 600 X 約高さ 720mm

DT-1004R 約幅 1500 X 約奥行 400 X 約高さ 720mm

DT-1005R 約幅 1200 X 約奥行 400 X 約高さ 720mm

DT-1006 約幅 1200 X 約奥行 400 X 約高さ 900mm

材質：

本体：合成樹脂化粧合板（PVC）

表示者：株式会社 宮武製作所

大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA


注意事項

完成後5時間はお使用しないで下さい。

こちらの商品は外観や機能をそこなう強化板を省いたデザインにもこだわったデスクとなっております。

よって特殊な金具とボンドを使用し組み立てますがボンドがしっかり乾いた後に強度が発揮されます。

よって、商品組み立て完成後は5時間以上空けてからご使用いただけますようお願い致します。




組立手順


シンプルデスクシリーズ

共通組立説明書

内容物



①天板 1枚




②側板 2枚



B 特殊レンチ




C ボンド 2個



D 穴隠しシール
6枚

組み立て手順

①天板の左右の壁面部にC ボンドをしっかりつけて下さい。



※ボンドの出が悪い場合は
キャップを開けてご使用下さい




※ボンドは左右の壁面全体にたっぷり
付けて下さい。

ボンドを指定以外の場所にこぼしたり、手等につかないように十分気を付けて下さい。

STEP-2


①天板に、②側板を金具を合わせて差し込んで下さい。



※はみ出たボンドは乾かないうちにしっかり拭いて下さい。


6か所の穴に特殊レンジを差し込み、時計回りにしっかり回して下さい。
しっかり回した後、好みによってD穴隠しシールを貼って下さい。

STEP-3



※組立完了時は脚に多少ぐらつきはありますが、5時間後にはしっかり固定されますのでご安心下さい。

※本体をゆっくり起こして下さい。ボンドがしっかり乾き強度がでるよう5時間以上待ってからご使用下さい。



※床に凹凸がある場合やカーペットの上で乾燥まで放置される場合は乾燥後の不具合を防ぐ為、下記図のように寝かせたまま乾燥まで放置していただけますようお願いいたします。

